


# Maloma



grau



perlgrau\*




steingrau\*



basaltgrau\*



anthrazit



black+white



muschelkalk



siena\*\*



bourgogne

Ab 300 m<sup>2</sup> auch mit individueller Farbe!

\*\*Mindestabnahme 100 m<sup>2</sup>

\*Nur im Format 40 x 20 cm

## Gestaltungspflasterstein

Der großformatige Stein eignet sich hervorragend für Objekte im öffentlichen, repräsentativen Bereich. Ebenso verleiht Maloma privaten Bauvorhaben ein attraktives und modernes Erscheinungsbild. Drei Formate stehen zur Auswahl, was Ihnen eine Vielzahl an Gestaltungsmöglichkeiten bietet.


Die Nocken des Steins wirken nicht nur verschiebesicher der einzelnen Steine in der Fläche gegeneinander, sondern dienen ebenfalls als Abstandshalter, was automatisch zu einem einheitlichen und gleichmäßigem Fugenbild führt und das Verlegen sehr einfach gestaltet.

### Verlegemuster:

Information zur fachgerechten Verlegung finden sie im Downloadbereich auf [hpf.de](http://hpf.de)




#### Halb-Verband




Steinbedarf: 40 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 6,25 St.  
Randabschluss je lfm.: 40 x 20 cm ca. 0,6 St.

#### Läufer-Verband




Steinbedarf: 20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 12,5 St.  
Randabschluss je lfm.: 20 x 20 cm ca. 2,5 St.

#### Bahnen-Verband




Steinbedarf: 40 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 4,5 St.  
20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 4,5 St.

#### Parkett-Verband




Steinbedarf: 20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 12,5 St.

#### Fischgrät-Verband




Steinbedarf: 20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 12,5 St.  
Randabschluss je lfm.: 20 x 20 cm ca. 0,5 St.

#### Römischer-Verband




Steinbedarf: 40 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 5 St.  
20 x 20 cm | je m<sup>2</sup> ca. 5 St.  
Randabschluss je lfm.: 40 x 20 cm ca. 0,5 St.

#### Rheinauer-Verband I




Steinbedarf: 40 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 3,57 St.  
20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 3,57 St.  
20 x 20 cm | je m<sup>2</sup> ca. 3,57 St.

#### Rheinauer-Verband II



Steinbedarf: 40 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 1,5 St.  
20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 6,25 St.

#### Flecht-Verband



Steinbedarf: 20 x 40 cm | je m<sup>2</sup> ca. 11,11 St.  
Randabschluss je lfm.: 10 x 10 cm ca. 11,11 St.

Format (L x B)	Stärke	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Gewicht pro m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup> pro Palette	Stück pro Palette	Schichten pro Palette	Gewicht pro Palette	Oberflächen	Kantenausführung	Verlegbarkeit maschinell	Ausschreibungstext Leistungserklärung	
40 x 20 cm	6 cm	12,5 St.	135 kg	9,6	120	10	1300 kg	glatt	Fase	X	✓	
20 x 20 cm	8 cm	25 St.	180 kg	7,68	192	8	1282 kg				✓	✓
40 x 20 cm	8 cm	12,5 St.	180 kg	7,68	96	8	1382 kg				✓	✓
40 x 40 cm	8 cm	6,25 St.	180 kg	7,68	48	8	1382 kg				✓	✓